

Überblick Aufbau H2000M Overhead Frame / Butterfly Frame



Beispielbilder



Der

Verleih verfügt über zwei Größen:

- Frame Größe: 610 x 610 cm (20" x 20")
- Frame Größe: 235 x 235 cm (8" x 8") (es werden nur 2 Stangen pro Seite benötigt)

Packliste Frame Set groß H2000M

- 16 x Stange mit Zapfen
- 4 x Stange ohne Zapfen
- 4 x Eckstück RH01033
- 2 x Kabelhalterung (Cable Support) für Butterflyrahmen RH01022 (wird auf Stange aufgeschoben)
- 2 x Slider mit Kabelhalterung (Cable Support) (Adapter für Stativaufsatz u. Auslegerstütze für Abspannseil) RH01017
- 4 x Spannseil mit Spannvorrichtung RH01019
- 1x Tasche Overhead Frame

Packliste Frame Set klein H800M


- 2 x Stange mit Zapfen
- 2 x Stange ohne Zapfen
- 4 x Eckstück RH01033
- 2 x Slider (Adapter für Stativaufsatz, Adapter ohne Cable Support) RH01016
- 1x Tasche Overhead Frame

Bespannung

Für Avenger H2000M
Overhead Modular Frame

Größe:
610 x 610 cm (20" x 20")

Material:
Textile Silk



Für Avenger H800M
Overhead Modular Frame

Größe:
235 x 235 cm (8" x 8")

Material:
Checkerboard
(Schachbrettmuster
Silber/Gold)

Zusätzlich ist eine 2x3m
Schutzplane zum sicheren
und sauberen Packen dabei.



Für Avenger H800M
Overhead Modular Frame

Größe:
235 x 235 cm (8" x 8")

Material:
1/4 Silk (weiße Seide)

Zusätzlich ist eine 2x3m
Schutzplane zum sicheren
und sauberen Packen
dabei.



Avenger A3058CS HiHi-Roller

Bei Verwendung mit einem Stativ empfehlen sich zwei HiHi-Roller aus dem Verleih.




Beim Einsatz im Studio gibt es auch die Möglichkeit, das große H2000M Overhead Modular Frame über Medienhänger abzuhängen. Dazu sind links und rechts der Studiofläche schwenkbare Halter mit Pipe Clamp installiert, in denen der Rahmen festgeklemmt wird.





Sollte dennoch mit HiHi-Rollern im Studio gearbeitet werden, gilt es zu beachten, daß die Räder so aufgestellt werden, daß sie nicht auf der Hohlkehle stehen.



Details zum Aufbau, siehe auch Installationskizzen am Ende.

